



MAKE IT PRO

LE SOLUZIONI PROFESSIONALI PER
TUTTI GLI AMBIENTI DELLA TUA CASA

MAKE IT PRO

SOLUZIONI PROFESSIONALI PER LA TUA CASA

Bagno e Cucina



I PROBLEMI:

- Crepe, rotture e infiltrazioni.
- Precoce deterioramento e possibili perdite d'acqua.
- Sbollature delle superfici.
- Distacco delle piastrelle.

Camera e Soggiorno



I PROBLEMI:

- Scelta limitata di colori per la stuccatura dei pavimenti.
- Difficoltà di incollaggio o fissaggio di elementi su superfici particolari.
- Insonorizzazione ed isolamento delle finestre non adeguato.

Garage e Cantina



I PROBLEMI:

- Umidità e muffa sulle pareti.
- Murature sfarinanti.
- Sbollature.
- Giunti difficili da sigillare.
- Fissaggio di elementi pesanti (mensole, scaffali...)

Tetto e Coperture



I PROBLEMI:

- Infiltrazioni d'acqua e precoce deterioramento delle coperture.
- Tetto non impermeabile ai ristagni d'acqua.
- Surriscaldamento delle superfici e insufficiente isolamento termoacustico.
- Incollaggio difettoso e isolamento inadeguato delle tegole.

Facciata e Balconi



I PROBLEMI:

- Scarsa protezione dalle intemperie e dai raggi UV.
- Facciate non idrorepellenti.
- Sfarinamento dei muri esterni.
- Impermeabilizzazione delle superfici calpestabili.

Piscina e Giardino



I PROBLEMI:

- Distacco delle piastrelle e fughe deteriorate.
- Piscina non totalmente impermeabile.
- Viali e camminamenti del giardino rovinati.
- Strutture metalliche pericolanti o non fissate correttamente.



BAGNO E CUCINA



BAGNO E CUCINA



**Vuoi
impermeabilizzare
muri e superfici
orizzontali?**



**Devi regolarizzare
o preparare
correttamente
i fondi di posa?**



Sikalastic®-1K

**Malta cementizia monocomponente
fibrorinforzata per impermeabilizzazioni
flessibili e protezione del calcestruzzo**

- Prodotto monocomponente, richiede solo aggiunta di acqua
- Versatile nella miscelazione: consistenza variabile in base al tipo di applicazione scelta
- Facile applicazione: spatola, rullo, pennello o spruzzo
- Ottima adesione su quasi tutti i tipi di substrato, incluso calcestruzzo, malta cementizia, pietra, ceramica (levigata) e muratura
- Applicabile anche su substrati umidi
- Idoneo al contatto con acqua potabile



Sikafloor®-200 Level

**Livellina cementizia polimero modificata
per spessori da 3 a 40 mm in classe c25-f6**

- Autolivellante
- Idoneo per l'inglobamento del riscaldamento a pavimento
- Spessore fino a 60 mm se caricato con aggregati
- Sviluppa basse tensioni
- Può essere pompato
- Utilizzabile in esterni se rivestito
- Idoneo sotto l'azione di sedie o mobili con ruote in accordo alla EN 12529
- Può essere utilizzato come massetto sotto piastrella su supporto cementizio

BAGNO E CUCINA



BAGNO E CUCINA



Devi incollare
accessori o sigillare
giunti nel tuo
bagno?



Hai bisogno di
impermeabilizzare
e posare piastrelle?



Sikaflex®-11 FC+

**Sigillante elastico per giunti e adesivo
universale per applicazione in ambienti
interni ed esterni**

- Esente da siliconi
- Ottima adesione a molti materiali da costruzione
- Non richiede smerigliatura delle zone di incollaggio
- Elevata resistenza meccanica
- Buona resistenza alle intemperie ed all'invecchiamento
- Assorbe urti e vibrazioni
- Bassissime emissioni



SikaCeram®-500 Ceralastic

**Impermeabilizzante cementizio rapido
monocomponente fibrorinforzato, idoneo
anche come adesivo per piastrelle ad alta
deformabilità**

- Impermeabilizzante, adesivo e protettivo del calcestruzzo in un unico prodotto
- Impermeabilizzazione e posa simultanea
- Applicabile su supporti non perfettamente asciutti, purché stagionati
- In consistenza fluida, incollaggio in singola spalmatura (letto pieno)
- Non necessita di rete d'armatura
- Consumi complessivi molto più bassi dei sistemi tradizionali
- Ottima capacità di far da ponte sulle fessure
- Ottima adesione su tutti i tipi di supporto.

CAMERA E SOGGIORNO



Hai bisogno
di posare
le piastrelle?



CAMERA E SOGGIORNO



Devi riempire
le fughe?
Puoi scegliere
tra 30 colori.



SikaCeram®-255 Easy S1

Adesivo in polvere deformabile per
piastrelle ceramiche, anche di grandi
formati, consistenza cremosa

- Ottima applicabilità e cremosità:
riduce la fatica per il posatore
- Deformabile
- Scivolamento verticale nullo
- Tempo aperto allungato
- Resistente al gelo
- Particolarmente idoneo per posare
ceramiche di tendenza, in grande
formato



SikaCeram® CleanGrout

Stucco cementizio per fughe da 1 a 8 mm
a parete e a pavimento

- Applicazione a pavimento e parete
- Idrorepellente
- Resistente all'abrasione
- Elevata durezza
- Resistente ai raggi UV
- Ingelivo
- Antimuffa

CAMERA E SOGGIORNO



**Vuoi incollare
elementi decorativi
e di finitura
o sigillare giunti?**



CAMERA E SOGGIORNO



**Devi insonorizzare
e isolare le finestre?**



Sikaflex®-11 FC+

**Sigillante elastico per giunti e adesivo
universale per applicazione in ambienti
interni ed esterni**

- Esente da siliconi
- Ottima adesione a molti materiali da costruzione
- Non richiede smerigliatura delle zone di incollaggio
- Elevata resistenza meccanica
- Buona resistenza alle intemperie ed all'invecchiamento
- Assorbe urti e vibrazioni
- Bassissime emissioni




Sika Boom® N 40-I

**Schiuma poliuretanică autoespandente
monocomponente per riempimento,
fissaggio e isolamento**

- Insonorizzazione e coibentazione in unica operazione
- Rapida polimerizzazione
- Compatibilità con svariati substrati
- Buona stabilità nel tempo
- Sovraverniciabile
- Espansione sufficiente ad assicurare il riempimento delle cavità



GARAGE E CANTINA



Devi rivestire
e proteggere
il pavimento
del garage?



GARAGE E CANTINA



Devi sigillare
giunti e
fessurazioni?



Sikafloor®-2540 W

**Rivestimento epossidico bicomponente,
in dispersione acquosa, a bassa emissione**

- Bassa emissione di componenti volatili e contaminanti ambientali (VOC e AMC)
- Buona resistenza chimica e meccanica
- Permeabile al vapore acqueo
- Diluibile con acqua
- Assenza di odori
- Facile applicazione a rullo in due mani




Sikaflex®-11 FC+

**Sigillante elastico per giunti e adesivo
universale per applicazione in ambienti
interni ed esterni**

- Esente da siliconi
- Ottima adesione a molti materiali da costruzione
- Non richiede smerigliatura delle zone di incollaggio
- Elevata resistenza meccanica
- Buona resistenza alle intemperie ed all'invecchiamento
- Assorbe urti e vibrazioni
- Bassissime emissioni



GARAGE E CANTINA



**Vuoi eliminare
umidità e muffa
dalle pareti?**



GARAGE E CANTINA



**Devi fissare
elementi pesanti
a parete
o a soffitto?**



SikaMur® Dry

**Intonaco macroporoso ad alta traspirabilità
per il risanamento delle murature umide
e danneggiate dai sali**

- Eccezionale capacità di favorire l'evaporazione dell'umidità presente nella muratura grazie alla presenza di un elevatissimo numero di capillari sistematicamente interrotti da macro e micro porosità
- Inglobamento degli eventuali sali idrosolubili all'interno dell'intonaco con conseguente eliminazione delle efflorescenze superficiali e delle muffe
- Non richiede trattamenti antisale preliminari
- Buona adesione al substrato
- Facilmente lavorabile
- Elevata traspirabilità al vapore



Sika AnchorFix®-1 N

**Adesivo per ancoraggi bicomponente
a base di poliesteri, senza stirene
e senza solventi.**

- Indurimento rapido
- Applicazione con pistola per cartuccia standard
- Applicazione a basse temperature
- ETA in accordo a ETAG 029 per l'ancoraggio in muratura
- Non cola, anche sopratesta
- Senza stirene
- Quasi inodore
- Sfrido di materiale minimo

TETTI E COPERTURE PIANI



Devi impermeabilizzare il tetto velocemente?



TETTI E COPERTURE PIANI



Devi sigillare i giunti o il perimetro della copertura piana?



Sikalastic®-612

Membrana liquida impermeabilizzante poliuretanica monocomponente

- Pronto all'uso, non richiede miscelazione, facile da applicare.
- Applicazione a freddo
- Membrana impermeabilizzante continua per coperture senza saldature
- Facilmente rivestibile quando necessario
- Conveniente sistema di estensione della vita utile di coperture deteriorate
- Permeabile al vapore acqueo, permette la traspirabilità del sottofondo
- Elastico anche a basse temperature
- Eccellente adesione su sottofondi porosi e non porosi, vedere relativa tabella
- Rapido indurimento, resistente alla pioggia già immediatamente dopo l'applicazione



Sikaflex®-11 FC+

Sigillante elastico per giunti e adesivo universale per applicazione in ambienti interni ed esterni

- Esente da siliconi
- Ottima adesione a molti materiali da costruzione
- Non richiede smerigliatura delle zone di incollaggio
- Elevata resistenza meccanica
- Buona resistenza alle intemperie ed all'invecchiamento
- Assorbe urti e vibrazioni
- Bassissime emissioni

TETTI E COPERTURE INCLINATI



Hai bisogno di
incollare le tegole,
aumentando
l'isolamento
della copertura?



Sika Boom® N Tegole

**Schiuma poliuretantica espansa
monocomponente professionale per il
fissaggio di tegole e coppi**

- Ottima capacità di fissaggio di tegole e coppi
- Elevata adesione ai principali materiali edili
- Facilità e rapidità di posa grazie alla comoda confezione ad estrusione manuale
- Fissaggio, insonorizzazione e coibentazione in unica operazione
- Rapida polimerizzazione
- Riempimento di grossi volumi
- Compatibilità con svariati substrati
- Buona stabilità nel tempo



TETTI E COPERTURE INCLINATI



Vuoi proteggere
il tuo tetto
dalle intemperie?



Sikagard®-790 All-in-One Protect

**Protezione completa
per le superfici porose**

- Idrorepellente ed oleorepellente
- Fornisce protezione contro la macchiatura superficiale
- Idoneo per l'utilizzo su tutti i tipi di facciate, pavimentazioni e coperture
- Idoneo per l'applicazione sulla maggior parte dei substrati minerali e sui comuni materiali da costruzione
- Fornisce una protezione invisibile, nessun cambiamento di aspetto
- Non modifica la traspirabilità dei substrati
- Resistente ai raggi UV
- Riduce il problema dei graffiti in quanto sono più facili da rimuovere
- Rispetto dell'ambiente: bassi VOC



FACCIATA E BALCONI



FACCIATA E BALCONI



Devi ripristinare
il calcestruzzo?



Cerchi un sigillante
per i giunti della
tua facciata?



Sika MonoTop®-441 Unika

Malta monocomponente per ripristino
strutturale e protezione del c.a., a
presa regolabile, fibrorinforzata, a ritiro
compensato ed elevata resistenza

- Permette di regolare i tempi di presa alle esigenze del cantiere, utilizzando, se necessario, una miscela di acqua e Sika MonoTop® Modulo Unika
- Estremamente pratico perché svolge le funzioni di una malta a presa normale (impastato con sola acqua) e di una malta accelerata (impastato con acqua e Sika MonoTop® Modulo Unika)
- Idoneo per tutti i lavori di riparazione in basso spessore (min 5 mm) ed in alto spessore (max 60 mm)
- Utile sia in presenza di temperature elevate che con basse temperature
- Ottima lavorabilità, alta tixotropia

Additivo liquido da
utilizzarsi per accelerare
la presa della malta
Sika MonoTop®-441 Unika,
soprattutto alle basse
temperature.



SikaHyflex®-250 Facade

Sigillante professionale ad elevate
prestazioni per giunti di facciate
in calcestruzzo, muratura e sistemi
di isolamento esterno

- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Capacità di movimento da +100 a -50% (ASTM C719)
- Polimerizzazione esente da bolle
- Basso sforzo esercitato sul sottofondo
- Facile estrusione e ottima lavorabilità
- Eccellente adesione sulla maggior parte dei supporti
- Esente da solventi
- Bassissime emissioni

FACCIATA E BALCONI



Cerchi un prodotto
per eliminare
l'umidità di risalita
in facciata?



FACCIATA E BALCONI



Vuoi proteggere
la facciata della
tua casa?



SikaMur® Dry

**Intonaco macroporoso ad alta traspirabilità
per il risanamento delle murature umide
e danneggiate dai sali**

- Eccezionale capacità di favorire l'evaporazione dell'umidità presente nella muratura grazie alla presenza di un elevatissimo numero di capillari sistematicamente interrotti da macro e micro porosità
- Inglobamento degli eventuali sali idrosolubili all'interno dell'intonaco con conseguente eliminazione delle efflorescenze superficiali e delle muffe
- Non richiede trattamenti antisale preliminari
- Buona adesione al substrato
- Facilmente lavorabile
- Elevata traspirabilità al vapore



Sikagard®-790 All-in-One Protect

**Protezione completa
per le superfici porose**

- Idrorepellente ed oleorepellente
- Fornisce protezione contro la macchiatura superficiale
- Idoneo per l'utilizzo su tutti i tipi di facciate, pavimentazioni e coperture
- Idoneo per l'applicazione sulla maggior parte dei substrati minerali e sui comuni materiali da costruzione
- Fornisce una protezione invisibile, nessun cambiamento di aspetto
- Non modifica la traspirabilità dei substrati
- Resistente ai raggi UV
- Riduce il problema dei graffiti in quanto sono più facili da rimuovere
- Rispetto dell'ambiente: bassi VOC


PISCINA E GIARDINO



Devi realizzare
muretti, fissare
cancelli, ricostruire
i camminamenti
e i viali?



PISCINA E GIARDINO



Cerchi un adesivo
per assemblare
il tuo barbecue?



SikaGrout®-312 RFA

Malta cementizia colabile SCC
fibrorinforzata per ricostruzione
di elementi in calcestruzzo, ripristini
di pavimentazioni e ancoraggio
di barre di armatura.

- Esente da fenomeni di bleeding o segregazione
- Autocompattante con la tecnologia Sika® ViscoCrete®
- Facile miscelazione ed impiego
- Elevate resistenze meccaniche all'usura
- Buona lavorabilità
- Ritiro volumetrico compensato



Sika® BBQ

Sika® BBQ è un adesivo acrilico a base
d'acqua, pronto all'uso, per barbecue e
mobili da giardino prefabbricati

- Adatto per l'incollaggio all'esterno
- Ottima adesione sulla maggior parte dei supporti: calcestruzzo, malta, pietra, mattoni, pietra arenaria, maiolica, pietra ricostituita, terracotta, pasta di vetro e fibrocemento. Almeno uno dei substrati deve essere poroso
- Facile da applicare
- Polimerizzazione rapida
- Senza solventi
- Può essere utilizzato anche su supporti leggermente umidi
- Buona resistenza all'umidità e al calore dopo l'indurimento

PISCINA E GIARDINO



Vuoi impermeabilizzare la tua piscina con un rivestimento effetto “Mare dei Caraibi”?



PISCINA E GIARDINO



Cerchi un sigillante per i giunti della tua piscina?



SikaTop® Seal-107 Bianco

Malta cementizia per impermeabilizzazioni a vista di piscine

- Altamente impermeabilizzante
- Componenti predosati
- Resistente alle deformazioni da flessione del substrato non associate a fessurazioni
- Possibilità di pigmentare il prodotto per ottenere rivestimenti in colori pastello per piscine, fontane, ecc.
- Traspirabilità al vapore acqueo
- Ottima adesione su quasi tutti i tipi di sottofondo, ad esempio calcestruzzo, malta, pietra, mattoni, ecc.
- Esente da fenomeni di fessurazione da ritiro
- Facile applicazione anche su muri verticali e soffitti




Sikasil® Pool

Sigillante siliconico a reticolazione neutra per giunti all'interno di piscine ed aree permanentemente bagnate.

- Elevata resistenza all'acqua
- Alta resistenza al cloro (come richiesto per applicazioni in piscina a causa dell'utilizzo di soluzioni disinfettanti)
- Estrema resistenza alla proliferazione di funghi e muffe
- Eccellente resistenza ai raggi UV ed all'invecchiamento
- Alta resistenza allo strappo
- Non corrosivo
- Elevata elasticità e flessibilità

SIKA: LEADER MONDIALE DI PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA



SIKA SIAMO NOI

Sika è un'azienda attiva in tutto il mondo nella chimica integrata applicata all'edilizia e all'industria, leader nei processi di produzione di materiali per sigillatura, incollaggio, isolamento, impermeabilizzazione, rinforzo e protezione di strutture.

Sika produce additivi per calcestruzzo di elevata qualità, malte speciali, sigillanti e adesivi, prodotti per l'isolamento, l'insonorizzazione e il rinforzo strutturale, pavimentazioni industriali e prodotti impermeabilizzanti. La presenza locale in tutto il mondo, con filiali in 101 Paesi ed oltre 20.000 collaboratori, assicura il contatto diretto con sika dei nostri Clienti.



Scansiona il Qr Code
per accedere a nostro sito
www.sika.it

Sika Italia S.p.a.
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo
(Mi) Italia

Contatti
Tel. +39 02 54778 111
Fax +39 02 54778 119
www.sika.it

BUILDING TRUST

